

Communauté de communes  
AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

DECISION DU PRESIDENT

**Etudes géotechniques – sondages en rivière dans le cadre de la restructuration et sécurisation de la chaîne de transfert des eaux usées du poste de relevage de Lanriacq à la station d'épuration de Lann Pont Houar. Signature du marché public**

Je, soussigné Philippe LE RAY, Président de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°2020DC/049 du Conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 donnant délégation au Président pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement de l'ensemble des marchés et accords-cadres de la Communauté de communes, qu'elle passe seule ou en groupement de commandes, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget;

Vu le Code de la commande publique (C.C.P.);

Considérant qu'une procédure adaptée avec mise en concurrence et publicité a été engagée, conformément aux articles L 2123-1 et R 2123-1 1° du Code de la commande publique, en vue de l'attribution d'un marché de prestations intellectuelles portant sur la réalisation de 4 sondages géologiques en rivière d'Auray à réaliser dans le cadre des travaux de restructuration et de sécurisation de la chaîne de transfert des eaux usées du poste de relevage de Lanriacq à Pluneret jusqu'à la station d'épuration de Lann Pont Houar à Crac'h ;

Considérant l'avis d'appel public à la concurrence paru dans l'édition d'Ouest France Morbihan du 28 juin 2023 ;

Considérant le rapport d'analyse des offres établi par les services de la Communauté de communes;

Préfecture du Morbihan  
DCL Reçu le  
- 4 AOUT 2023

DÉCIDE

de signer le marché ayant les caractéristiques suivantes :

Titulaire	ECR Environnement – Agence de Lorient - 2, rue André Ampère 56260 LARMOR PLAGE - SIRET 504 457 789 00049
Objet	Etudes géotechniques – sondages en rivière dans le cadre de la restructuration et sécurisation de la chaîne de transfert des eaux usées du poste de relevage de Lanriacq à la station d'épuration de Lann Pont Houar
Délai d'exécution	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 semaines à partir de la notification du marché pour la réalisation des sondages et investigations sur site,</li><li>• 12 semaines à partir de la notification du marché pour la transmission du rapport complet.</li></ul>
Montant HT	44 930,00 €
Montant TTC	53 916,00 €
Modalités de paiement de la prestation	Acomptes conformément aux dispositions du CCAP

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte publié électroniquement le :

04/08/2023

Préfecture du Morbihan  
DCL Reçu le

- 4 AOUT 2023

Fait à Auray, le 27 juillet 2023



Le Président

Philippe LE RAY