


14/01/2020



## COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE  
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE  
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY  
QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
Rapport d'analyse des offres finales



CONFIDENTIEL

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
 CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE  
 COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
 Rapport d'analyse des offres finales

Historique des révisions				
VERSION	DATE	COMMENTAIRES	RÉDIGÉ PAR :	VÉRIFIÉ PAR :
7	14/01/2020	Modifications mineures		
6	13/01/2020	Finalisation	AE	
5	02/01/2020	Complément	AE	
1	13/12/2019	Complément	AE	
0	06/12/2019	Création de document	AE	

**Maître d'ouvrage :** COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
**Mission :** CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
 Rapport d'analyse des offres finales

**En date du :** 14/01/2020

**Contact :** Astrid Engelbrecht  
[astrid.engelbrecht@naldeo.com](mailto:astrid.engelbrecht@naldeo.com)

**Adresse :** Naldeo Stratégies Publiques,  
 55 rue de la Villette,  
 FR-69425 LYON Cedex 03  
 Tél. : 04 28 00 00 41  
 Fax : 04 78 53 39 22

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
 CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE  
 COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
 Rapport d'analyse des offres finales

## Table des matières

<b>1</b>	<b>INTRODUCTION</b>	<b>5</b>
1.1	Rappel de la procédure.....	5
1.2	Critères d'évaluation des offres .....	6
1.3	Variante .....	6
<b>2</b>	<b>ELEMENT SUR LA GESTION TECHNIQUE DU SERVICE CONCEDE ET SERVICE A L'USAGER</b>	<b>7</b>
2.1	Analyse détaillée .....	7
2.2	Synthèse de l'évaluation .....	53
<b>3</b>	<b>ÉLÉMENTS RELEVANT DE L'ÉCONOMIE DU SERVICE CONCEDE ET TARIFICATION</b>	<b>63</b>
3.1	Tarification.....	63
3.1.1	Redevance assainissement.....	63
3.1.2	Rémunération au titre des produits accessoires.....	63
3.1.3	Formules de révision.....	64
3.2	Économie du contrat .....	65
3.2.1	Explication sur le Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP) .....	65
3.2.2	Modalités de financement des investissements et d'amortissement .....	69
3.3	Montage institutionnel et financier .....	69
3.3.1	Organisation comptable et amortissement .....	69
3.3.2	Garanties à première demande .....	74
3.3.3	Garanties d'assurances .....	74
3.4	Synthèse de l'évaluation économique .....	78
<b>4</b>	<b>ÉLÉMENTS SUR LE SYSTEME D'INFORMATION, LA TRANSPARENCE ET LA GOUVERNANCE</b>	<b>80</b>
4.1	Analyse détaillée .....	80
4.1.1	Transparence et gouvernance .....	80
4.1.2	Système d'information.....	86
4.2	Synthèse de l'évaluation .....	89
<b>5</b>	<b>EVALUATION GLOBALE</b>	<b>93</b>
5.1	Sur le critère « gestion technique du service concédé et service à l'utilisateur ».....	94
5.2	Sur le critère de l'« économie du service concédé et tarification ».....	104
5.3	Sur le critère de la « gouvernance, transparence, système d'information ».....	106



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE  
COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
Rapport d'analyse des offres finales

5.4 Conclusion ..... 110



## 1 INTRODUCTION

### 1.1 Rappel de la procédure

La Communauté de Communes Auray Quiberon Terre-Atlantique (CC AQTA) est compétente sur son territoire en matière d'assainissement collectif. La compétence communautaire en matière d'assainissement porte sur la collecte des eaux usées et le traitement des eaux usées.

Par délibération du 7 décembre 2018, la CC AQTA a décidé de confier la gestion du service public de l'assainissement collectif sur l'ensemble du territoire à un concessionnaire.

En ce sens, une consultation a été engagée conformément aux articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du CGCT et aux dispositions de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et du décret du 1<sup>er</sup> février 2016 relatifs aux contrats de concession.

Un avis de concession initial a été publié :

- Au BOAMP le 29/03/2019 – annonce n°19-47862
- Au JOUE le 29/03/2019 – annonce n°2019/S 063-148008
- Sur la plateforme de dématérialisation megalisbretagne le 29/03/2019

Un avis de concession rectificatif a été publié :

- Au BOAMP le 08/06/2019 – annonce n°19-87241
- Au JOUE le 10/06/2019 – annonce n°2019/S 110-270431

Dans le cadre de cette consultation, lancée en phase unique, les candidats ont été invités à remettre leur offre en même temps que leur candidature, dans des plis distincts.

La date de remise des candidatures et des offres a été fixée au **4 juillet 2019 à 12h00**.

Trois candidats ont déposé un pli avant la date et heure limites :

- SAUR
- SOCIÉTÉ DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES (STGS)
- VEOLIA EAU

Lors de sa séance du **5 juillet 2019**, la Commission de délégation de service public a procédé à l'ouverture de chacun de ces plis.

Elle a constaté à cette occasion l'absence de dépôt de candidature et d'offre de la part de SOCIÉTÉ DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES (STGS), le pli transmis par celle-ci contenant uniquement une lettre d'excuse.

Dans le cadre de cet examen des candidatures, la Commission de Délégation de Service Public a décidé d'admettre la totalité des candidats.

Dans un second temps, la Commission de Délégation de Service Public a procédé à l'ouverture des plis contenant les offres des candidats admis à présenter une offre.

**Des offres améliorées ont été demandées suite à la séance de négociation du 30 septembre 2019. Les candidats ont reçu un courrier en date du 1<sup>er</sup> octobre 2019 leur demandant une offre améliorée**

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY  
CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE  
Rapport d'analyse des offres finales

**prenant en compte les prescriptions, précisions, observations et questions formulées par la Communauté de communes, pour le 24 octobre 2019 à 12h via la plateforme de dématérialisation megalisbretagne.org.**

**Un 2ème tour de négociation a été organisé le 5 novembre 2019 pour échanger sur les évolutions apportées par les candidats dans leurs offres améliorées et finaliser les propositions.**

**A la suite de ces échanges, les candidats ont été invités, par courrier en date du 26 novembre 2019, à produire leur offre finale pour le 3 décembre 2019 à 12h00, délai de rigueur.**

**Les 2 offres finales ont été reçues dans les délais impartis. Le présent rapport intègre les éléments de ces offres finales.**

## 1.2 Critères d'évaluation des offres

L'évaluation des offres est réalisée sur la base du projet de contrat complété par chaque candidat, du contenu du mémoire remis par chaque candidat, des annexes fournies ou complétées par chaque candidat et des modifications et/ou compléments au projet de contrat le cas échéant proposés par les candidats, et selon les critères suivants, non pondérés mais hiérarchisés par ordre décroissant d'importance, comme suit :

- Gestion technique du service concédé et service à l'utilisateur
- Économie du service concédé, tarification
- Gouvernance, transparence, système d'information

## 1.3 Variante

Les candidats n'ont pas été autorisés à présenter une offre variante.

2 ELEMENT SUR LA GESTION TECHNIQUE DU SERVICE CONCEDE ET SERVICE A L'USAGER

2.1 Analyse détaillée

	[REDACTED]	VEOLIA
<p>Note 1 : Engagements et moyens en termes de pilotage des installations</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>







Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

		VEOLIA
	<ul style="list-style-type: none"><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li></ul>



	[Redacted]	VEOLIA
		<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted] [Redacted]</li></ul>
<b>Note 2 :</b> <b>Engagements</b> <b>en termes de</b> <b>diagnostic</b> <b>permanent et</b> <b>d'autosurveillance</b> <b>des rejets,</b> <b>programme</b> <b>d'autocontrôle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]</li><li>• [Redacted] • [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]</li><li>• [Redacted] [Redacted] [Redacted]</li><li>[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]</li><li>• [Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted] [Redacted]</li><li>• [Redacted] [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li></ul>







Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	[REDACTED]	VEOLIA
	[REDACTED]	[REDACTED]
Note 3 : Dispositions en termes de sécurité des installations	• [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED]	• [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED]



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	SAUR	VEOLIA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> <li>• [redacted]</li> </ul>
Note 4 : <b>Dispositif</b> en cas de	[redacted] [redacted]	Article 67 du projet de contrat à compléter : « Le Concessionnaire réalise a minima <b>2 exercices</b> de crises sur la durée du contrat ».





Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	[REDACTED]	VEOLIA
	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	[Redacted]	VEOLIA
	[Redacted]	

**1.2. Gestion du patrimoine**

	[Redacted]	VEOLIA
<p>Note 6 :  <b>Moyens et engagements</b>          en termes d'entretien et <b>maintenance</b> du réseau et des <b>ouvrages</b></p>	[Redacted]	<p><u>Article 58 du projet de contrat à compléter</u> : « A compter du 1er janvier 2022, le Concessionnaire effectue une campagne semestrielle de mesure d'H2S et de sulfures sur les 50 points du réseau et postes de relèvement/refoulement définis en concertation avec le Concédant. »</p> <p>[Redacted]</p>
<p>(+ <u>Éléments en caractère rouge à compléter à l'article 58 du projet de contrat</u>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> </ul>





Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	[REDACTED]	VEOLIA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>
<p>Note 7 :</p> <p>- Moyens matériels de gestion du patrimoine et d'inventaire physique.</p> <p>- Méthodes utilisées pour la mise à jour du SIG</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>





Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

<p>Note 8 :  <b>Programme de renouvellement et réhabilitation et sa justification</b></p> <p>(+ <u>Éléments en caractère rouge à compléter à l'article 28 du projet de contrat</u>)</p> <p>(+ <u>Annexe A4 Cadre financier à compléter par les candidats</u>)</p>	<p>[REDACTED]</p> <table border="1"> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </table> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	<p><b>Annexe A4 Cadre financier</b> : Fournie par le candidat.</p> <p><b>Article 28 du projet de contrat à compléter</b> :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Renouvellement de canalisations et accessoires de réseaux</th> <th>Renouvellement de branchements</th> <th>Renouvellement équipements et informatique industrielle et membranes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL 2021 - 2032</td> <td><b>5 907 020</b> <b>(dont 4 995 596€HT pour canalisations)</b></td> <td><b>8 924 256€HT</b></td> <td><b>14 044 773€HT</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>« Le <b>Concessionnaire</b> réalise a <b>minima</b> le <b>renouvellement</b> de 1000 mètres linéaires de <b>canalisation</b> par an, ce <b>renouvellement</b> des <b>canalisations</b> concerne les <b>canalisations</b> de tous <b>diamètres</b>. Le montant de <b>4 995 596 € HT</b> s'entend en valeur au 1<sup>er</sup> janvier 2021, sur la <b>durée</b> du présent contrat. »</p>		Renouvellement de canalisations et accessoires de réseaux	Renouvellement de branchements	Renouvellement équipements et informatique industrielle et membranes	TOTAL 2021 - 2032	<b>5 907 020</b> <b>(dont 4 995 596€HT pour canalisations)</b>	<b>8 924 256€HT</b>	<b>14 044 773€HT</b>
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																																											
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																																											
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																																											
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																																											
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																																											
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																																											
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																																											
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																																											
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																																											
	Renouvellement de canalisations et accessoires de réseaux	Renouvellement de branchements	Renouvellement équipements et informatique industrielle et membranes																																											
TOTAL 2021 - 2032	<b>5 907 020</b> <b>(dont 4 995 596€HT pour canalisations)</b>	<b>8 924 256€HT</b>	<b>14 044 773€HT</b>																																											

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li></ul>
--	--	--

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li></ul>
<p>Note 9 : Travaux neufs décrit au projet de contrat</p> <p>(+ Annexe A2 <u>Travaux neufs et planning prévisionnel</u>)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li></ul>





	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li></ul>																																																																																															
	<table border="1"><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr></table>	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	<table border="1"><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr><tr><td>[Redacted]</td><td>[Redacted]</td></tr></table>	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																
[Redacted]	[Redacted]																																																																																																

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Note 10 :  
Engagement en termes

[Redacted]

- [Redacted]

Article 66 du projet de contrat à compléter : S'engage à ce que l'IGCP soit au moins égal à :

- 90 au 1er janvier 2022 ;





Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	[REDACTED]	[REDACTED]
Note 11 : Modalités de contrôle des abonnements non domestiques	[REDACTED]	[REDACTED]
(+ Eléments en caractère rouge à compléter à l'article 48 du projet de contrat)	[REDACTED]	[REDACTED]

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<p>[REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul> <p>[REDACTED]</p>
Note 12 : Modalités de réalisation des diagnostics	[REDACTED]	<u>Article 50 du projet de contrat à compléter</u> : « <i>Le Concessionnaire réalise chaque année 10 diagnostics d'établissements susceptibles de rejeter des effluents non domestiques, sur validation du Concédant</i> »

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

<p>d'établissements susceptibles de rejeter des effluents non domestiques</p> <p>(+ Eléments en caractère rouge à compléter à l'article 50 du projet de contrat)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>
--	---	--

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

Focus sur les travaux neufs du centre de supervision

Cahier des charges	Offre [REDACTED]		Offre Veolia	
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<p>Il s'agira bien de disposer d'une supervision qui permettra d'apporter une connaissance très fine du fonctionnement des systèmes d'assainissement (step, réseaux, PR, suivi des trop-pleins, ...)</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AOTA\_DSP\_20\_1A-CC

<u>Cahier des charges</u>			<u>Offre Veolia</u>	
gestion patrimoniale du Concédant.	[REDACTED]		[REDACTED]	
Ce centre est implanté dans les locaux des services mis à disposition par le Concédant, à défaut, dans des locaux neufs que viendrait à construire le Concessionnaire sur des parcelles libres propriété du Concédant.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

Cahier des charges			Offre Veolia	
	<p>[REDACTED]</p>			
<p>Ce centre est opérationnel au plus tard deux (2) ans après la date de prise d'effet de la concession.</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

<u>Cahier des charges</u>			<u>Offre Veolia</u>	
Disposer en temps réel d'une vue de la gestion des services (usine, réseau, interventions terrain, etc) et constituer une aide à l'exploitation ;			[Redacted text]	
· répondre efficacement à tout événement et situation de crise impactant le service de l'assainissement collectif ;			[Redacted text]	
· disposer de fonctionnalités de traitement de données d'exploitation et externes permettant de mieux comprendre le fonctionnement du système de collecte et traitement des eaux usées ainsi que de l'améliorer ;			[Redacted text]	

CONFIDENTIEL



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

<u>Cahier des charges</u>			<u>Offre Veolia</u>	
<p>Afin de répondre aux objectifs de gouvernance et de transparence du concédant, les données compilées et traitées par le centre de supervision sont consultables en permanence et en temps réel aux agents du concédant dûment autorisés à y accéder.</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>Les serveurs de ce centre sont achetés par le Concessionnaire. Ils constituent des biens de retour revenant à titre gratuit au concédant à l'issue du Contrat. Ils peuvent être situés tant sur site que dans un des centre(s) de données sécurisé(s) (« datacenters »)</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>

<u>Cahier des charges</u>	██████████		<u>Offre Veolia</u>	
<p>Les logiciels de calcul sont implantés nécessairement sur lesdits serveurs.</p>		<p>██████████</p>	<p>██████████                  ██████████                  ██████████                  ██████████                  ██████████                  ██████████                  ██████████                  ██████████</p>	<p>██████████</p>
<p>Le Concessionnaire s'engage à fournir à l'issue du présent Contrat, sur demande du Concédant et dans le délai précisé par ce dernier dans sa demande, une licence de chaque logiciel/ ou un contrat d'abonnement à un prix conforme aux conditions financières d'utilisation lors de la concession, et ce, pour une durée minimale de cinq (5) années.</p>		<p>██████████</p>	<p>██████████                  ██████████                  ██████████                  ██████████</p>	<p>██████████</p>
<p>Le candidat remettra à l'appui de son offre une étude de niveau avant-</p>		<p>██████████</p>		<p>██████████                  ██████████                  ██████████</p>

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

<u>Cahier des charges</u>	[REDACTED]		<u>Offre Veolia</u>	
<i>projet sommaire simplifié sur ce projet de centre de supervision, en précisant le calendrier de réalisation. Les fonctionnalités du centre seront précisées. Les prix des licences ou des abonnements seront spécifiés</i>				

CONFIDENTIEL

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

1.3. Organisation et ressources humaines

	[REDACTED]	VEOLIA
<p>Note 13 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation et processus de management</li> <li>- Moyens humains</li> <li>- Organisation et moyens mis en œuvre pour assurer la basse et la haute saison</li> <li>- Dispositions de permanence et d'astreinte mises en œuvre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Organisation et processus de management :</b></li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

		VEOLIA
	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• Dispositions de permanence et d'astreinte :</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li><li>• [Redacted]</li></ul>



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	[REDACTED]	VEOLIA
		<ul style="list-style-type: none"><li>+ [REDACTED]</li><li>[REDACTED]</li><li>[REDACTED]</li><li>[REDACTED]</li><li>[REDACTED]</li><li>[REDACTED]</li><li>[REDACTED]</li><li>[REDACTED]</li><li>[REDACTED]</li><li>[REDACTED]</li></ul>
<p>Note 14 : Liste des sous-traitances envisagées.</p> <p>(+ <u>Annexe A3</u> Liste des sous-traitances à fournir par les candidats)</p>	[REDACTED]	<u>Annexe A3 Liste sous-traitance</u> : Fournie par le candidat. [REDACTED]
<p><u>Appréciation</u> :</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>[REDACTED]</li><li>[REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>[REDACTED]</li><li>[REDACTED]</li></ul>

1.4. Gestion clientèle

		VEOLIA
<p>Note 15 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modalité des accueils <b>physiques et téléphoniques</b> des abonnés et des usagers</li> <li>(+ Eléments en caractère rouge à compléter à l'article 45 du projet de contrat)</li> <li>- Modalités de mise en œuvre de la procédure de suivi des <b>raccordables non raccordés</b></li> </ul>	<p>[REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<p><u>Article 45 du projet de contrat à compléter</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Accueil téléphonique – Le Concessionnaire assure un accueil téléphonique accessible à l'ensemble des abonnés et usagers du service à partir d'un numéro d'appel unique au prix d'un appel local. Ce centre est accessible a minima du <b>lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00.</b> »</li> <li>• « Accueil physique – Le Concessionnaire assure un accueil physique sur le territoire du Concédant selon les modalités suivantes :                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sur rendez-vous, qui sera fixé par le Concessionnaire dans un délai maximal d'une semaine calendaire, au lieu, jour et à l'heure définis conjointement entre le Concessionnaire et le demandeur à Auray, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.</i></li> <li>• <b>Sans rendez-vous, à Auray ou sur l'une des communes de la CC AQTA dans le cadre des itinérances . »</b>  <i>[Uniquement si lauréat sur l'eau potable également]</i></li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Modalités des accueils physiques et téléphoniques des abonnés et des usagers :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul> </li> </ul>



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	<b>[REDACTED]</b>	VEOLIA
	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	

CONFIDENTIEL

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

## 2.2 Synthèse de l'évaluation

CONFIDENTIEL















Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>
--	--	--



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>
--	---	---

CONFIDENTIEL

### 3 ÉLÉMENTS RELEVANT DE L'ECONOMIE DU SERVICE CONCEDE ET TARIFICATION

#### 3.1 Tarification

##### 3.1.1 Redevance assainissement

TARIFS	SAUR	VEOLIA
	Offre finale	Offre finale
Part fixe (€ HT/an)	55,00	49
Part variable (en € HT/m3)	0,9418	1,08
Tarif matière de vidange (en € HT/m3)	██████	20,63
Tarif degreisses (en € HT/m3)	██████	102,32
Tarif de produits de curage (en € HT/m3)	██████	25,31
Facture 120m3	168,016	178,600
Facture 70m3	120,926	124,600
Facture 500m3	525,900	589,000
Facture 35000m3	33 018,000	37 849,000

Nota : facture 35 000m<sup>3</sup> calculée sans application des coefficients de dégressivité applicables aux industriels conventionnés (3).

##### 3.1.2 Rémunération au titre des produits accessoires

	SAUR	VEOLIA
Tarif matière de vidange (en € HT/m3)	██████	20,63€
Tarif de graisses (en € HT/m3)	██████	102,32€
Tarif de produits de curage (en € HT/m3)	██████	25,31€
Contrôle de conformité (en € HT/unité)	██████	(740/an) 120€

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

Branchement neuf (en € HT/unité)		(160/an) 1 850€
<u>Appréciation</u> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>

3.1.2.1 Bordereau des prix unitaires assainissement

	[REDACTED]	VEOLIA
BPU	[REDACTED]	[REDACTED]
<u>Appréciation</u> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> </ul>

3.1.3 Formules de révision

	[REDACTED]	VEOLIA
Formule de révision proposée :	[REDACTED]	[REDACTED]
<u>Appréciation</u> :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somme des coefficients égale à 1</li> <li>• Respecte le choix des indices figurant au projet de contrat</li> </ul>



	SAUR	VEOLIA
	• [REDACTED] [REDACTED]	• [REDACTED]

### 3.2 Economie du contrat

#### 3.2.1 Explication sur le Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP)

##### 3.2.1.1 Hypothèses d'évolution d'assiette de facturation : niveau de risques

	[REDACTED]	VEOLIA
Evolution du nombre d'abonnés :	• [REDACTED] [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED]	• [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED]
Evolution des volumes assujettis :	• [REDACTED] [REDACTED] • [REDACTED]	• [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

	[REDACTED]	VEOLIA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 [REDACTED]</li> </ul>
<p><u>Appréciation</u> :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>

3.2.1.2 Les recettes des CEP

Les recettes sont présentées en moyenne annuelle :





### 3.2.2 Modalités de financement des investissements et d'amortissement

	[REDACTED]	VEOLIA
<b>Modalité de financement des investissements et d'amortissement :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>
<b>Appréciation :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> </ul>

### 3.3 Montage institutionnel et financier

#### 3.3.1 Organisation comptable et amortissement

	[REDACTED]	VEOLIA
<b>Organisation comptable :</b>	[REDACTED]	Article 99 du projet de contrat à compléter : « Frais généraux et charges de structure ; Dans le cadre de l'exécution du présent



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

	VEOLIA
	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul> <p>[REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul> <p>[REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul> <p>[REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul> <p>[REDACTED]</p>





Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

		VEOLIA
	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	
<u>Appréciation :</u>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

3.3.2 Garanties à première demande

		Montant proposé par VEOLIA
Garantie bancaire à première demande relative à l'exécution de la concession	• [REDACTED]	• [REDACTED]
Garantie bancaire à première demande relative à la fin de la concession	• [REDACTED]	• [REDACTED]
<u>Appréciation</u> :	• [REDACTED] [REDACTED]	• [REDACTED] [REDACTED]

3.3.3 Garanties d'assurances

	[REDACTED]	VEOLIA
Assurances	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED]





Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

		VEOLIA
	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	
<b>Appréciation :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul>

CONFIDENTIEL

3.3.4 Synthèse de l'évaluation économique

		VEOLIA
<b>Tarification</b>		
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>
Points faibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	
<b>Economie du contrat</b>		
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

		VEOLIA
	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>
Points faibles	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>

CONFIDENTIEL













	[REDACTED]	VEOLIA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>
Note 28 : Procédures qui seront mises en œuvre en application du RGPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

		VEOLIA
	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul>
Note 30 : Dispositions pour assurer la continuité du	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul>







Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
ATLANTIQUE  
Rapport d'analyse des offres finales

#### 4.2 Synthèse de l'évaluation

CONFIDENTIEL





Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Recu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le  
 ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

3.2. Système d'information		
<p>Points saillants</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> </ul>

## 5 EVALUATION GLOBALE

Code couleurs :

Offre particulièrement satisfaisante ou très satisfaisante	Offre Satisfaisante	Offre moyennement satisfaisante	Offre peu satisfaisante, Insatisfaisante voire insuffisante
<ul style="list-style-type: none"><li>Proposition particulièrement satisfaisante, garantissant de manière très sécuritaire et pérenne l'atteinte des objectifs, basée sur des équipements de très haute qualité et d'exploitation aisée</li><li>Proposition très satisfaisante, garantissant de manière sécuritaire et pérenne l'atteinte des objectifs, basée sur des équipements de qualité et d'exploitation aisée.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Proposition satisfaisante, prenant bien en compte les attentes du DCE de manière sécuritaire et pérenne</li><li>Proposition globalement satisfaisante, prenant bien en compte les exigences du DCE.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Proposition moyennement satisfaisante, répondant aux exigences du DCE sans relief particulier.</li><li>Proposition moyennement satisfaisante en termes de réponse aux attentes du DCE</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Proposition comportant des insuffisances significatives ou peu appropriée au regard des attentes du DCE.</li><li>Proposition comportant des insuffisances marquées au regard des attentes du DCE ou porteuse de risques significatifs de pérennité ou d'atteinte des objectifs.</li></ul>

Chaque critère a été mis en œuvre au travers d'éléments d'appréciation. Ces éléments d'appréciation correspondent aux items que les candidats devaient traiter dans leur mémoire technique et qui étaient listés par le Règlement de Consultation.

Pour chaque élément d'appréciation, la qualité de l'offre est qualifiée et cette qualification est représentée par un code de couleur présentée ci avant.

Le code couleur permet d'appréhender visuellement la qualité des offres en complément des analyses et appréciations littéraires.

Envoyé en préfecture le 24/02/2020

Reçu en préfecture le 24/02/2020

Affiché le

ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
ATLANTIQUE

Rapport d'analyse des offres finales

5.1 Sur le critère « gestion technique du service concédé et service à l'utilisateur »,

CONFIDENTIEL

1.1. Gestion technique d'exploitation		
		VEOLIA
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre satisfaisante sur le pilotage des installations</li><li>• Des propositions prenant bien en compte les attentes du DCE :<ul style="list-style-type: none"><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li></ul></li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li><li>• [redacted]</li></ul>





Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ID : 058-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
ATLANTIQUE

Rapport d'analyse des offres finales

	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre <b>satisfaisante</b> sur la sécurité des installations : des propositions allant au-delà du cahier des charges</li><li>• Des propositions prenant bien en compte les attentes du DCE :<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre <b>satisfaisante</b> sur la gestion de crise : des propositions allant au-delà du cahier des charges</li><li>• Des propositions prenant bien en compte les attentes du DCE :<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul></li></ul>



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le

ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
ATLANTIQUE  
Rapport d'analyse des offres finales

	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Des propositions très satisfaisantes, garantissant de manière sécuritaire et pérenne l'atteinte des objectifs, basée sur des équipements de qualité et d'exploitation aisée :<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul></li><li>• Des propositions prenant bien en compte les attentes du DCE :<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul></li></ul>
<p>Evaluation</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre très satisfaisante sur la gestion du patrimoine et l'inventaire physique : des propositions complémentaires et innovantes</li><li>• Des propositions prenant bien en compte les attentes du DCE :<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul></li></ul>

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le  
ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
ATLANTIQUE  
Rapport d'analyse des offres finales

<p><b>Evaluation</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre <b>satisfaisante</b> sur le renouvellement</li><li>• Des <b>propositions</b> prenant bien en compte les attentes du DCE :<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul></li></ul>
<p><b>Evaluation</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre <b>satisfaisante</b> sur les travaux neufs</li><li>• Des <b>propositions</b> prenant bien en compte les attentes du DCE :<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul></li><li>• Des <b>investissements</b> non prévus au Cahier des charges mais qui <b>répondent</b> aux attentes du cahier des charges et sont <b>satisfaisants</b> :<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul></li><li>• Des <b>investissements</b> non prévus au cahier des charges pour répondre à l'insularité :</li></ul>

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le

ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
ATLANTIQUE

Rapport d'analyse des offres finales

		<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul>
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre satisfaisante en termes d'amélioration de l'indice de connaissance patrimoniale des réseaux (ICGP) :<ul style="list-style-type: none"><li>• Engagement ICGP : 120/120 au 1/01/2023</li></ul></li></ul>
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre satisfaisante sur la gestion des abonnés non domestiques</li><li>• Des propositions prenant bien en compte les attentes du DCE :<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul></li></ul>
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre très satisfaisante sur la gestion des abonnés assimilés domestiques avec rejets susceptibles d'être non domestiques</li><li>• Des propositions très satisfaisantes, garantissant de manière sécuritaire et pérenne l'atteinte des objectifs, basée sur des équipements de qualité et d'exploitation aisée :<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul></li><li>• Des propositions prenant bien en compte les attentes du DCE :</li></ul>

Envoyé en préfecture le 24/02/2020

Reçu en préfecture le 24/02/2020

Affiché le

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
ATLANTIQUE

Rapport d'analyse des offres finales

		<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>
<b>1.3. Organisation et ressources humaines</b>		
	<b>[REDACTED]</b>	<b>VEOLIA</b>
<b>Evaluation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Une offre <b>satisfaisante</b> :</li><li>• Des <b>propositions</b> prenant bien en compte les attentes du DCE<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul></li></ul>
<b>Evaluation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'offre est <b>satisfaisante</b> sur la liste des <b>sous-traitance</b> envisagées :<ul style="list-style-type: none"><li>• Liste des sous traitance fournie et cohérente</li></ul></li></ul>

Envoyé en préfecture le 24/02/2020

Reçu en préfecture le 24/02/2020

Affiché le

ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

1.4. Gestion clientèle		
	[REDACTED]	VEOLIA
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre satisfaisante :</li><li>• Des propositions prenant bien en compte les attentes du DCE :<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul></li></ul>

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ID : 056-200043123-20200224-AOTA\_DSP\_20\_1A-CC

CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

Rapport d'analyse des offres finales

5.2 Sur le critère de l'« économie du service concédé et tarification »,

<u>2.1 Tarification</u>		
	SAUR	VEOLIA
<b>Evaluation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tarification la plus élevée :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simulation d'une facture 120m3 : 178.60€HT</li> <li>• Simulation d'une facture 70m3 : 124.60€HT</li> <li>• Simulation d'une facture 500m3 : 589.00€HT</li> <li>• Simulation d'une facture 35 000m3 : 37 849€HT</li> </ul> </li> <li>• Ecart de <b>+6.30%</b> sur la facture 120m3 par rapport à l'offre SAUR            Ecart de + 3.04% pour la facture 70m<sup>3</sup>            Ecart de + 12% pour la facture 500m<sup>3</sup></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarifs <b>branchement</b> neuf satisfaisant (moyen) [REDACTED]</li> <li>• Prix au BPU <b>satisfaisants</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formule de révision <b>cohérente</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarification apports tiers <b>satisfaisante</b></li> </ul>



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le

2.2 Economie et comptabilité du service

	SAUR	VEOLIA
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre satisfaisante notamment sur les points suivants :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> </ul> </li> <li>• Toutefois offre moins satisfaisante sur les points suivants :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> </ul> </li> </ul>
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> <li>• [Redacted]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre satisfaisante sur l'organisation comptable et les frais de siège en termes de réponse au DCE</li> <li>• [Redacted]</li> </ul>

Envoyé en préfecture le 24/02/2020

Reçu en préfecture le 24/02/2020

Affiché le

ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE

CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE

ATLANTIQUE

Rapport d'analyse des offres finales

Evaluation	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre <b>satisfaisante</b> sur les <b>garanties bancaires</b> avec</li><li>• Montants des garanties à 1ère demande <b>satisfaisants</b></li></ul>
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre <b>satisfaisante</b> sur les <b>garanties d'assurance</b> avec</li><li>• <b>Assurance</b> complète</li></ul>
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Amortissement</b> en caducité des <b>investissements satisfaisant</b></li></ul>

### 5.3 Sur le critère de la « gouvernance, transparence, système d'information »

CONFIDENTIEL

Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
 Reçu en préfecture le 24/02/2020  
 Affiché le

3.1. Transparence et gouvernance		
	[REDACTED]	VEOLIA
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Offre très <b>satisfaisante</b> sur l'information, conseil et <b>assistance</b> au concédant et réalisation des études</li> <li>Des propositions très <b>satisfaisantes</b>, <b>garantissant</b> de manière <b>sécuritaire</b> et pérenne l'atteinte des objectifs, basée sur des <b>équipements</b> de qualité et d'<b>exploitation</b> aisée :             <ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul> </li> <li>Des propositions prenant bien en compte les attentes du DCE :             <ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> </ul> </li> </ul>
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> <li>[REDACTED]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Offre très <b>satisfaisante</b> allant au-delà des attentes du cahier des charges sur les <b>modalités de reporting</b> au Concédant (temps réel, rapport annuel et <b>périodique</b>)</li> <li>Des <b>propositions</b> très <b>satisfaisantes</b>, <b>garantissant</b> de manière <b>sécuritaire</b> et pérenne l'atteinte des objectifs,</li> </ul>



Envoyé en préfecture le 24/02/2020  
Reçu en préfecture le 24/02/2020  
Affiché le

ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
ATLANTIQUE  
Rapport d'analyse des offres finales

Evaluation	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Des propositions prenant bien en compte les attentes du DCE en termes de procédures qui seront mises en oeuvre en application du RGPD :</li><li>• Engagement RGPD pertinent</li></ul>
<b>3.2. Système d'information</b>		
[REDACTED]		<b>VEOLIA</b>
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gouvernance SI satisfaisante</li><li>• Des propositions prenant bien en compte les attentes du DCE :</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>
Evaluation	<ul style="list-style-type: none"><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offre satisfaisante sur la gestion en fin de contrat</li><li>• Des propositions très satisfaisantes, garantissant de manière sécuritaire et pérenne l'atteinte des objectifs :</li><li>• [REDACTED]</li><li>• Des propositions prenant bien en compte les attentes du DCE</li><li>• [REDACTED]</li><li>• [REDACTED]</li></ul>

#### 5.4 Conclusion

- **Sur le critère « gestion technique du service concédé et service à l'utilisateur »,**
  - Sur l'élément d'appréciation relatif à la gestion de l'exploitation, un net avantage à l'offre de Veolia tenant notamment à sa proposition très complète sur le diagnostic permanent, l'autosurveillance et la gestion des eaux claires parasites, répondant particulièrement bien aux enjeux du service.
  - Sur la gestion du patrimoine, un avantage également à l'offre Veolia tenant notamment compte de ses propositions en termes d'entretien et maintenance du réseau [REDACTED] et de ses engagements relatifs à la gestion de l'H2S, [REDACTED] et également à ses engagements importants sur la gestion des abonnés industriels et assimilés domestiques.
  - Sur l'organisation et les ressources humaines et la gestion clientèle, les offres sont équivalentes entre les 2 candidats.
  - **Au final, il en résulte un net avantage à l'offre de VEOLIA tenant notamment à ses propositions en termes de diagnostic permanent, de gestion de l'H2S et à ses propositions sur la gestion des abonnés industriels et assimilés domestiques.**
- **Sur le critère de l'« économie du service concédé et tarification »,**
  - Il résulte de l'analyse des offres un avantage à l'offre de la SAUR au regard de son offre tarifaire qui est la plus compétitive. Sur la facture de référence de 120m<sup>3</sup>, la facture de VEOLIA est plus élevée de 6.30%. Sur les plus petites factures, l'écart est moindre environ +3.04% pour la facture 70m<sup>3</sup> de VEOLIA par rapport à celle de la SAUR. Sur les factures des plus gros consommateurs, l'écart est plus important : +12% pour la facture 500m<sup>3</sup> de VEOLIA par rapport à celle de la SAUR. Les tarifs des apports tiers proposés sont quasi identiques entre les offres des deux candidats et les prix moyens de branchements neufs sont proches.
  - Sur l'économie et la comptabilité du service, les comptes d'exploitation présentés par les deux candidats sont cohérents avec quelques points moins satisfaisants pour les deux candidats, dans une moindre mesure pour le candidat VEOLIA ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) et côté SAUR, [REDACTED]

Envoyé en préfecture le 24/02/2020

Reçu en préfecture le 24/02/2020

Affiché le

ID : 056-200043123-20200224-AQTA\_DSP\_20\_1A-CC

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE  
ATLANTIQUE

Rapport d'analyse des offres finales

- **Au final, il résulte un avantage à l'offre de la SAUR sur ce critère tenant notamment à son offre tarifaire compétitive.**
- **Sur le critère de la « gouvernance, transparence, système d'information », les offres sont équivalentes tant sur le système d'information que sur la gouvernance et la transparence avec la Communauté de communes AQTA. Ce critère n'est donc pas discriminant.**

Il résulte de l'appréciation des offres au regard des critères non pondérés mais hiérarchisés dans l'ordre décroissant, un avantage à l'offre VEOLIA tenant notamment à sa proposition sur le critère de gestion technique du service, la proposition tarifaire proposée par la SAUR ne permettant pas de compenser l'écart constaté sur le critère de gestion technique du service concédé et service à l'utilisateur.

